



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940 - www.csi-spa.com

## **CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE** *EC CERTIFICATE OF CONFORMITY*

**Registrazione n.° CPD/0497/3210/09**  
*Registration number*

**Istituto di Certificazione CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)**  
*The Certification Body CSI S.p.A. (89/106/EEC Directive Notified Body)*

**certifica che/ certifies that**

**TONIN AMPELIO & C. SAS**

**Via Schiavonesca Priula 154- 31044 MONTEBELLUNA(TV)**

ha implementato e mantiene un Controllo Interno della Produzione che garantisce la conformità ai requisiti della norma EN 14081-1: 2005, secondo la procedura del Sistema 2+ (due più) - Allegato III della direttiva 89/106/CEE

*has implemented and maintains a Factory Production Control in compliance to the requirement which apply to it, according to the procedure of System 2+ (two plus) -Annex III of the 89/106/EEC Directive*

**allo scopo di produrre e classificare a vista per la resistenza**  
*for the scope of manufacturing and visually strength grading*

**TRAVI IN LEGNO STRUTTURALE A SEZIONE RETTANGOLARE**

*Structural timber rectangular cross section*

**DELLE SEGUENTI SPECIE LEGNOSE : vedi allegato A**

*For the following species : see annex A*

Il produttore è autorizzato ad apporre sul prodotto di cui sopra, dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato 0497.

Questo certificato è soggetto a sorveglianza annuale.

*The manufacturer is authorised to provide the above product with the CE marking, followed by the Notified Body identification number 0497.*

*This certificate is subject to an annual reassessment*

Data emissione 30/07/2009  
*Issue date*

GRUPPO  
**IMQ**

**Il Responsabile del Centro**  
*Managing Director*  
Dott. Ing. P. Cau



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

## ***Certificato di conformità CE – Allegato A***

*EC Certificate of Conformity – Annex A*

**Registrazione n.° CPD/0497/3210/09**

*Registration number*

### **TONIN AMPELIO & C. SAS**

**Via Schiavonesca Priula 154- 31044 MONTEBELLUNA(TV)**

### ***TRAVI IN LEGNO STRUTTURALE A SEZIONE RETTANGOLARE***

*Structural timber rectangular cross section*

<b>Denominazione</b> <i>Trademark</i>	<b>Classe</b> <i>Strength class</i>	<b>Specie legno</b> <i>Species</i>	<b>Codice</b> <i>Code</i>	<b>Origine</b> <i>Source</i>	<b>Classificazione</b> <i>Classification</i>	<b>Classe reazione</b> <b>al fuoco</b>
TRAVE IN LEGNO MASSICCIO	C16-C24-C30	LARIX DECIDUA	LADC	CNE Europe	VISIVO secondo DIN 4074 - 1	D s2 d0
TRAVE IN LEGNO MASSICCIO	C16-C24-C30	ABIES ALBA	ABAL	CNE Europe	VISIVO secondo DIN 4074 - 1	D s2 d0
TRAVE IN LEGNO MASSICCIO	C16-C24-C30	PICEA ABIES	PCAB	CNE Europe	VISIVO secondo DIN 4074 - 1	D s2 d0
TRAVE IN LEGNO MASSICCIO	C16-C24-C30	ABIES ALBA / PICEA ABIES	WPCA	CNE Europe	VISIVO secondo DIN 4074 - 1	D s2 d0
TRAVE IN LEGNO MASSICCIO	C16-C24-C30	PINUS SYLVESTRIS	PNSY	CNE Europe	VISIVO secondo DIN 4074 - 1	D s2 d0
TRAVE IN LEGNO MASSICCIO	D 30	QUERCUS PETRAE E ROBUR	QCXE	Gemnia	VISIVO secondo DIN 4074 - 5	D s2 d0

Data emissione 30/07/2009  
*Issue date*

GRUPPO  
**IMQ**

***Il Responsabile del Centro***  
*Managing Director*  
Dott. Ing. P. Cau



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

## **CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

*CERTIFICATE of CONFORMITY*

**Registrazione n.° DE/3211/09**

*Registration number*

**l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.**

*The Certification Body CSI S.p.A.*

**dichiara che la Società/declare that the Company**

**TONIN AMPELIO & C. SAS**

**Via Schiavonesca Priula 154- 31044 MONTEBELLUNA(TV)**

ha implementato e mantiene un Controllo Interno della Produzione che garantisce la conformità ai requisiti della norma UNI 11035 : 2003

*allo scopo di produrre e classificare a vista per la resistenza  
for the scope of manufacturing and visually strength grading*

**TRAVI IN LEGNO STRUTTURALE A SEZIONE RETTANGOLARE**

*Structural timber rectangular cross section*

**Con le seguenti caratteristiche/ With the following Characteristics**

<b>Denominazione</b> <i>Trademark</i>	<b>Classe</b> <i>Strength class</i>	<b>Specie legno</b> <i>Species</i>	<b>Codice</b> <i>Code</i>	<b>Origine</b> <i>Source</i>	<b>Classificazione</b> <i>Classification</i>	<b>Classe reazione</b> <b>al fuoco</b>
TRAVE IN LEGNO MASSICCIO	S= 28 MPa	CASTAGNO	LADC	Italia	VISIVO secondo UNI 11035	D s2 d0

Data emissione/issue date 30/07/2009

Data scadenza/expiring date 30/07/2014

**GRUPPO**  
**IMQ**

**Il Responsabile del Centro**

*Managing Director*

Dott. Ing. P. Cau